

## FRAISEUSE À TOURELLE VERTICALE FOLLOW FTV B3K

Ref: FTV B3K FOLLOW



## Spécifications techniques

<b>Marque</b>	FOLLOW
<b>Surface de travail</b>	1524x305
<b>Fente en T (largeur x distance x nombre)</b>	3x16
<b>Course longitudinale</b>	1020
<b>Cours du chariot transversal</b>	510
<b>Changement de vitesse</b>	VARIABLE / INVERTER
<b>Parcour de la broche</b>	127
<b>Vitesse variable</b>	75-4200 RPM
<b>Avance longitudinale</b>	0-2500
<b>Avance transversale</b>	0-2500
<b>Avance verticale</b>	0-2500
<b>Cone de la tête du coulisseau</b>	ISO40
<b>Diamètre fourreau</b>	100
<b>Avance du fourreau</b>	0.045, 0.086, 0.142
<b>Moteur de la tête du coulisseau</b>	4
<b>Angle de rotation gauche-droite</b>	90°
<b>Dimensions (longueur x largeur x hauteur)</b>	2400x1680x2150
<b>Poids net</b>	2350

## Équipement standard

---

- Mouvements des axes X, Y, Z automatiques
- Cône de la broche ISO40
- Aficheur FAGOR X,Y,Z
- Angle de rotation de la tête 90°
- Broche d'haute précision avec moteur de 4Kw
- Guides tempérés et corrigées avec turcite -B
- Certificat CE

