

FRESADORA DE TORRETA VERTICAL FOLLOW FTV B3K

Ref: FTV B3K FOLLOW



Especificaciones técnicas

Marca	FOLLOW
Tamaño de la mesa	1524x305
Ranura en T (ancho x distancia x nº)	3x16
Recorrido longitudinal	1020
Recorrido carro transversal	510
Cambio de velocidad	VARIABLE / INVERTER
Recorrido del husillo	127
Velocidad variable	75-4200 RPM
Avance longitudinal	0-2500
Avance transversal	0-2500
Avance vertical	0-2500
Cono del cabezal del carnero	ISO40
Diametro de la caña	100
Avance de la caña	0.045, 0.086, 0.142
Motor del cabezal del carnero	4
Ángulo de giro izquierda-derecha	90º
Dimensiones (largo x ancho x alto)	2400x1680x2150
Peso neto	2350

Equipamiento Estándar

- Movimiento de los ejes X,Y,Z automáticos
- Visualizador FAGOR X Y Z
- Husillo a bolas
- Amarrador neumático
- Ángulo de giro del cabezal 90º
- Protección delantera transversal con chapas telescópicas.
- Guías templadas y rectificadas recubiertas con turcite-B.
- Lámpara de trabajo
- Caja de herramientas
- Certificado CE

